


# Фильтры гидравлические для гидросистем автокранов

## Фильтрующий элемент ФМ-150-365-57


Гидравлические фильтрующие элементы из полипропилена, которые за счет лабиринтного строения фильтрующего тела и повышенной грязеемкости значительно улучшают качество фильтрации и увеличивают ресурс гидросистемы. Применяемость- КС3575А;КС-4574,КС-3577.



Размеры фильтрующего элемента	
Наружный диаметр, D мм	150
Внутренний диаметр, d1 мм	57
Внутренний диаметр, d2 мм	57
Высота, H мм	365

### Фильтрующий Элемент ЭФГ-661

Фильтровальная бумага. Металлическая сетка. Применяемость- КС3575А;КС-4574,КС-3577.и др.



Размеры фильтрующего элемента	
Наружный диаметр, D мм	150
Внутренний диаметр, d1 мм	56
Внутренний диаметр, d2 мм	56
Высота, H мм	182

## Фильтрующий Элемент SOFIMA CRE080MN1 (Обслуживаемый)


Применяемость- автокраны КТА-16,18,25,32



Размеры фильтрующего элемента	
Наружный диаметр, D мм	130
Внутренний диаметр, d1 мм	42
Внутренний диаметр, d2 мм	51
Высота, H мм	204

## Фильтрующий Элемент SOFIMA CRE080MV1

Применяемость- автокраны КТА-16,18,25,32



Размеры фильтрующего элемента	
Наружный диаметр, D мм	130
Внутренний диаметр, d1 мм	42
Внутренний диаметр, d мм	51
Высота, H мм	204